




ASIAN HEALTH SERVICES

有症狀?



3-5 日




新冠居家檢測盒

(每套有 2 次測試)



掃描看視頻說明



<https://vimeo.com/533752018>



5分鐘內看結果!

測試結果

5分鐘內看結果!





ASIAN HEALTH SERVICES

HEALTH CARE FOR ALL. ADVOCACY FOR THE UNDERSERVED.

新冠居家檢測盒

該自測可讓您和您的家人在家中快速檢測新冠感染。

誰應該接受測試？

1. 家庭成員有相似的新冠不適症狀：流鼻涕、咳嗽、喉嚨痛、發燒、頭痛、肌肉酸痛、嘔吐或腹瀉。
2. 與新冠感染者有過接觸的家庭成員。
3. 最近乘坐飛機、火車或公共汽車前往另一個州的家庭成員。
4. 參加室內聚會的家庭成員。

我應該什麼時候參加新冠檢測？

1. 感到不適的人應立即進行測試。
2. 所有其他人應在旅行、室內聚會暴露後 3-5 天進行測試。
3. 如果您感染新冠並且您的症狀正在改善，請在第 5 天進行測試，看看您是否可以出門。

新冠檢測後我應該做什麼？

1. 如果您的檢測結果為陽性，則表示您感染了新冠。
 - a. 您必須待在家裡，遠離家人。在家的每個人也應該戴口罩。
 - b. 用您的身份證和測試結果拍照。與其他病毒性呼吸道感染類似，您應該在 1 週內得到改善。如果您有以下情況，請致電您的醫生：
 - i. 3-5 天后惡化，或
 - ii. 如果您呼吸困難、臉色蒼白/發藍、胸痛或有壓力、精神錯亂或無法保持清醒。
 - c. 留在家裡。您不需要在測試中心進行另一次測試。
2. 如果您的檢測結果為陰性，則表示您未發現新冠感染。
 - a. 如果您仍然生病，您可以在 1 或 2 天內重複測試。
 - b. 如果您繼續接觸新冠感染者，您可以在 2-3 天后重複測試。
3. 如果您的檢測結果為無效，請丟棄並使用新樣本重複另一次測試，或在測試中心進行測試。